

Przygotowanie do badania kolonoskopii wykonywanej po południu.

Badanie polega na wziernikowaniu jelita grubego. Jednym z warunków bezpiecznego i szybkiego wykonania badania jest odpowiednie przygotowanie mające na celu oczyszczenie jelita ze stolca.

UWAGA! 7 dni przed badaniem należy odstawić **leki rozrzedzające krew** np. Accard, Polocard, Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Pradaxa, Plavix, **ale po wcześniejszej konsultacji z lekarzem rodzinnym !!!**

Około 10 dni przed badaniem **zaprzestać spożywania pokarmów roślinnych**, szczególnie z pestkami – owoców, przetworów owocowych zawierających pestki, pieczywa z ziarnami, maku itp.

1. W dzień poprzedzający badanie:

- dieta płynna, ostatni posiłek spożywamy do godziny 12:00 (w formie zupy). Między godziną 16:00, a 21:00 pijemy 3 litry preparatu Fortrans (lub Olopeg) – można dodać soku z cytryny dla zmiany smaku, wskazane jest poza preparatem Fortrans popijać inny, klarowny płyn,
- Niczego nie wolno jeść! Do godziny 24:00 można pić inne klarowne płyny

2. W dzień badania:

- Rano przed badaniem można popić TYLKO tabletki, które są stale używane na czczo (na nadciśnienie, krążenie itp.). Osoby chore na cukrzycę **nie przyjmują** leków w dniu badania. W przypadku spadku poziomu cukru we krwi, należy wypić wodę z cukrem i kontrolować poziom cukru.
- Należy sporządzić 1 litr preparatu Fortrans (czwarty z opakowania) i wypić 6 godzin przed zaplanowanym badaniem kolonoskopii
- Nie spożywamy żadnych posiłków, ale można pić wodę i herbatę do czasu picia preparatu Fortrans
- po ostatnim wypróżnieniu – około 3 godziny przed badaniem stosujemy wlew doodbytniczy ENEMA (wlew **konieczny jest** do prawidłowego przygotowania jelita do badania)

Na zabieg proszę zabrać:

- papierowe skierowanie do pracowni diagnostycznej na wykonanie kolonoskopii
- dowód osobisty

UWAGA! Ze względu na użyte podczas badania znieczulenie **prosimy o przybycie z osobą towarzyszącą**, bez osoby towarzyszącej badanie zostanie odwołane.